



Flash Arguillon



Organe de liaison des adhérents de l'Abeille Dauphinoise - Syndicat d'apiculture de l'Isère
N° 329 – Mars 2026 – 32ème année

Dimanche 29 mars Journée exceptionnelle !

à L'Amphi de la Mairie, salle Léo Lagrange, 2 place Georges Brassens, 38320 Poisat

• Assemblée Générale de l'Abeille Dauphinoise à 9 heures

Ordre du jour : 8 h 30 : accueil des adhérents ; 9 h : travaux de l'assemblée générale ordinaire ; 10 h 15 : fin des travaux de l'assemblée générale,

10h30 : Intervention de **Frank Alétru**, Président du Syndicat National Apicole (SNA), sur le thème des activités apicoles nationales et internationales.

12h : Brunch et Verre de l'amitié

• Conférences avec 2 experts internationaux

À quoi pensent les abeilles ou l'intelligence des abeilles



Mathieu LIHOREAU

Chercheur CNRS et
Éthologue

De 14h à 15h30

Voyage microscopique dans le monde fascinant de l'abeille



Joseph HEMMERLÉ

Ingénieur INSERM et
docteur en biophysique

De 16h à 17h30

Tout public, tarif libre mais places limitées, inscription aux conférences par mail à : abeille.dauphinoise@gmail.com

Merci aussi de nous dire si vous serez présents à l'Assemblée Générale pour que nous organisions au mieux le Brunch du midi.

Zone de Champ Fila
22, place Bernard Palissy - 38320 POISAT
Téléphone : 04.76.25.07.09
E-Mail : abeille.dauphinoise@gmail.com
Site : www.abeille-dauphinoise.fr

Les bénévoles de l'Abeille Dauphinoise
et de la S.C.A.P.I.A.D vous accueillent
les mercredis de 14h à 19h du 1^{er} février au 31 octobre,
les mercredis de 14h à 18h du 1^{er} novembre au 31 janvier
et les samedis de 9h à 12h toute l'année

Le coin du débutant

Les années passent et ne se ressemblent pas.

Nous venons de vivre un mois de février pas ordinaire. Chaud voire très chaud dans la journée et froid la nuit. On a pu constater l'activité de nos abeilles dès que le soleil leur a apporté la température suffisante et être rassuré sur l'activité de nos ruches. Elles ont commencé à rentrer le pollen qu'elles ont trouvé sur les noisetiers ou les pâquerettes. Seulement les nuits froides n'ont pas donné l'humidité utile pour le nectar car nous sommes confrontés à une sécheresse inquiétante. Nous les apiculteurs, avons la chance de pouvoir aider nos abeilles, n'hésitez pas à remplir vos abreuvoirs. Si vous craignez le gel de la nuit déplacez-les dans un endroit abrité ou mettez un peu de sel dans l'eau elles ne détestent pas cet apport si on pense aux piscines qu'elles fréquentent en été. Ce temps chaud vous a permis de vérifier le niveau de nourriture restant.

Le mois de mars c'est la fin de l'hiver. La visite de printemps est à faire, dès que les conditions le permettent, pour déterminer les actions à réaliser.

Avant d'agir, il faut lire la colonie.

Premier point clé : la dynamique de ponte.

Un couvain compact, homogène, bien operculé est le signe d'une colonie en bonne santé. À l'inverse, un couvain en mosaïque, des opercules percés ou affaissés ou une population clairsemée doivent alerter. La vitalité des abeilles, leur comportement et la présence de réserves suffisantes complètent cette évaluation. En mars, la consommation explose avec l'élevage du couvain : le risque de disette est réel, surtout en cas d'épisode froid prolongé.

Il faut cependant veiller à toujours replacer ces observations dans leur contexte : conditions climatiques du moment, disponibilité des ressources florales, pression parasitaire subie durant l'hiver. Un signe isolé ne suffit jamais ; c'est l'ensemble des indicateurs qui permet une lecture pertinente. La bonne approche ? Soutenir sans perturber. Ajuster les réserves si besoin, resserrer le nid à couvain, nettoyer et désinfecter le plancher, mais éviter les manipulations excessives.

Photos de différents stages :



Ruches en paille à Poisat :



Nasses à St Marcellin :

Formations COMPLÉMENTAIRES (Poisat)

- **Connaissance des plantes mellifères** : 1 journée pour apprendre à connaître, de l'intérieur, les plantes et une ½ journée sur le terrain (campus). **Sam 21 mars** 9h30-16h30 (Poisat) et **Sam 23 mai** 9h-12h (Campus) – coût : 20€.

- **Quatre samedis pour mes abeilles** : vous souhaitez progresser dans l'accompagnement de vos abeilles mais ne voulez pas le faire de façon isolée.

Nous vous proposons un module de formation complémentaire de quatre séances collectives qui auront lieu le samedi, aux moments clés de la saison.

Sam 28 mars 13h-16h, **30 mai** 9h-16h, **19 sept** 9h-12h, et **1 date en mars 2027** de 9h-12h - coût : 60 €. Attention : Formation accessible qu'aux apiculteurs ayant déjà suivi une formation Initiation.

- **Le développement du cheptel et élevage de reines** : Il s'agit d'envisager, sur 2 journées, comment développer son cheptel d'une façon durable et naturelle. Différentes techniques d'élevage de reines seront présentées avec mise en pratique sur un rucher-école. **Dim 19 avril et dim 3 mai** de 9h à 16h30 (les 2 journées à St Ismier : L'adresse sur St Ismier sera transmise aux stagiaires). Les matinées : théorie et les après-midis : pratique sur un rucher - coût : 55€.

- **Produire du pollen de qualité** : Toutes les étapes pour recueillir, utiliser le pollen et aussi le découvrir en pratique. **Sam 12 sept** de 9h30 à 16h – coût 22€.

- **Produire de la propolis de qualité** : Ce module se déroule sur 1 journée et permet de découvrir comment produire sa propre propolis de qualité. En effet la propolis a des vertus pour la santé humaine et animale mais encore faut-il que la propolis utilisée soit de qualité et pour vendre de la propolis, il faut répondre à certaines exigences réglementaires. **Sam 21 nov** de 9h30 à 16h – coût : 20€.

- **Gestes professionnels pour travailler en sécurité** : Faire le point sur les pratiques à adopter pour préserver sa santé et sa sécurité. **Sam 15 déc** de 9h30 à 12h30 – coût : 18€.

Pour s'inscrire

Envoyez par courrier à l'Abeille votre nom, prénom, tél, mail sur papier libre ou en remplissant la fiche d'inscription que vous trouverez sur le site ("Formations" puis "Complémentaires"), le tout accompagné de votre chèque...ou, passez nous voir.

Dans les années 80 et 90, l'Abeille Dauphinoise publiait une revue **L'Aiguillon**. Il manque dans ses archives, les numéros 1979-3, 1980-1, 1981-1.

Si vous les avez, merci de nous les prêter en vue d'être scannés.

Dorénavant le flash aiguillon paraîtra 1 fois par trimestre.

Réservation d'essaims hivernés

Nous disposons auprès d'éleveurs locaux d'un stock d'essaims à disposition pour nos adhérents. Les réservations se font soit à Poizat par chèque (en prévoir au minimum 2) ou en espèces soit par mail (avec envoi de chèque).

Sur le site de l'Abeille, retrouvez toutes les conditions de vente des essaims hivernés livrables 1^{ère} quinzaine d'avril. (attention : pas d'essaims de printemps).



Les essaims hivernés disponibles :

-Souche Buckfast : 5 cadres à 165€ avec caution de 100€ pour prêt de ruche ; livraison le dim 5 avril.

-Souche Buckfast Bio : 5 cadres à 171€ avec caution de 100€ pour prêt de ruche ; livraison le dim 5 ou 12 avril (en attente d'infos).

Livre du mois : La planète des insectes - chroniques sauvages - de Mathieu LIHOREAU

Plongez dans l'univers fascinant de l'intelligence cachée des insectes. Guidé par M. Lihoreau, éthologue de renommée internationale, vous verrez comment les récentes découvertes sur les insectes, de leurs comportements complexes à leur possible conscience, bousculent nos certitudes. Un voyage qui nous conduit sur les traces du célèbre naturaliste J.H. Fabre jusqu'à Fukushima et nous interroge sur la place que nous occupons dans l'écosystème. Les insectes sont-ils vraiment si différents de nous ? En vérité, ils pourraient bien détenir les clés d'un avenir plus durable.



DOSSIER : Infos sur l'encagement

La nouvelle saison apicole arrive, soyons prêts

La lutte contre la varroase s'est faite avec l'utilisation de substances chimiques ou de molécules biologiques mais est apparue au fil des années une accoutumance avec l'ensemble des produits utilisés. Dans un premier temps, 1 seul traitement dans l'année suffisait, maintenant il en faut 2 au minimum, mais certains apiculteurs doublent, triplent les traitements pour sauver leurs colonies.

Si nous avons du mal à lutter contre la varroase, la technique de lutte basée sur le blocage de ponte de la reine permet de la réfréner.

- Rappel sur le cycle du varroa :

L'acarien femelle pénètre dans une alvéole de 5 jours et non seulement elle va s'y nourrir mais aussi pondre 3-5 œufs toutes les 30 heures. Les jeunes acariens vont se nourrir de l'abeille et s'accoupler. Les acariens femelles sortent de l'alvéole et se déplacent sur les abeilles et le couvain en poursuivant leur cycle.

- Pourquoi encager ?

En saison, 80% des varroas sont dans le couvain et quand il y a absence de couvain, un seul traitement suffit à tuer la quasi-totalité des acariens.

Comment faire une absence de couvain ?

Avec recherche de reine

Plusieurs techniques en fin d'été : mettre la reine en cage ou la remplacer par une nouvelle reine ou une cellule royale (pour cela, acheter une nouvelle reine ou faire un élevage) ou bloquer la reine dans une hausse à lécher sur le corps principal.

On s'intéressera ici à la mise en cage.

L'optimal est de laisser ses reines encagées 25 jours et de réaliser le traitement à base d'acide oxalique lors de leur libération.

Au préalable, marquer la reine et c'est le point le plus critique.

Possibilité d'utiliser :

La cage Scalvini, la cage Var Contrôle, des séparateurs verticaux ou une hausse sur corps.

Sans recherche de reine : <https://www.youtube.com/watch?v=RFiHBwbHGAM&t=2020s>

L'encagement n'est pas obligatoire, possible d'utiliser la méthode par empilement :

Empiler 2 corps de ruches pour permettre une rupture de couvain sans recherche de reine

Secouer tous les cadres dans le corps initial et mettre les cadres dans le corps supérieur. 2 cadres restent dans le corps initial (1 cadre de couvain + 1 de miel). Ce sont les 2 cadres les plus vieux par exemple.

(On peut gratter le couvain mâle afin d'attendre 21 jours et non 25)

Mettre une grille à reine entre les 2 corps (la reine reste confinée en bas) avec les 2 cadres.

Au bout de 21 jours ou 25 jours, on reconstitue la ruche supérieure en y mettant la reine et abeilles restantes en les secouant dedans. On détruit les 2 cadres du bas.

Maintenant on traite toutes les abeilles

- Attention aux manipulations parce qu'on peut toujours perdre sa reine.